

#### **APRESENTAÇÃO**

Você acaba de adquirir um Sistema de Segurança que permite bloquear o veículo em movimento.

### **CONSIDERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**

O Anti-Furto é ativado quando uma das portas for aberta.

Quando isso acontece, o módulo se comporta da seguinte

- É disparado um tempo de 90 segundos se o veículo estiver em movimento (chave de ignição ligada).
  Terminado o tempo de 90 segundos, o veículo é bloqueado
- Terminado o tempo de 90 segundos, o veículo é bloqueado simulando uma pane elétrica.
- Para desativar o Anti-Furto basta pressionar o Botão Secreto (se a porta estiver aberta, um novo tempo de 90 segundos será iniciado).
- 4. Caso o usuário do veículo não consiga desativar o Anti-Furto pelo **Botão Secreto**, deverá ser retirado o fusível do Porta Fusível Preto e colocado no Porta Fusível Verde para que desative o sistema por completo.
- 5. **LED** Indicador de Anti-Furto Ligado/Desligado.

# **OBSERVAÇÕES GERAIS**

 - Quando você entrar no veículo e ligar a chave de ignição, o tempo de 90 segundos será disparado. Para evitar o bloqueio, feche as portas e aperte o Botão Secreto.



FUSÍVEL DE EMERGÊNCIA (CHAVE GERAL), quando for necessário desativar totalmente o bloqueador, retirar o fusível do Porta Fusível Preto e colocar no Porta Fusível Verde.



# OBSERVAÇÕES NA INSTALAÇÃO

- O fusível de emergência (chave geral) deve ser instalado em local de difícil acesso, mas conhecido do proprietário do veículo.
- Procure alojar o módulo em local onde o mesmo fique protegido da poeira, água e longe do alcance de instrusos.
- Procure estanhar com ferro de solda todas as conexões, evitando mau contato.
- Em veículos com catalisador é recomendado o bloqueio cortando o **positivo** da bomba elétrica de combustível.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MÓDULO CENTRAL

Tensão de alimentação: 9 a 18 volts Consumo de corrente: 5 mA Corrente máxima de bloqueio: 20 A Dimensões físicas: 76,0 x 70,0 x 27,0 mm

#### Conteúdo do kit:

- 1 central de comando
- 1 chicote de ligações
- 1 sirene
- 1 Manual de Instalação com Certificado de Garantia

# Certificado de Garantia

- 1. Este produto é garantido pelo fabricante contra qualquer defeito de fabricação ou componentes do mesmo, pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de compra.
- Esta garantia tem validade para a prestação de serviço considerando que este Certificado esteja corretamente preenchido, sem rasuras, acompanhado da Nota Fiscal de Compra.
- 3. As despesas de transporte e embalagem do produto a ser consertado ficam por conta do comprador.
- 4. O fabricante não se responsabiliza em qualquer circunstância pela ocorrência de furto do próprio veículo.
- O proprietário deve periodicamente testar todas as funções do Anti-Furto. Em caso de dúvida no funcionamento, contate o lojista.
- 6. Perde a Garantia se:
- Houver penetração de água no circuito eletrônico causado por instalação inadequada ou qualquer outro motivo.
- Ocorrer danos causados por acidente ou queda.
- Ocorrer vestígios de violação ou manuseio por pessoas não autorizadas.

Comprador:	
Endereço:	 
Cidade:	 Estado:
Modelo do Veículo:	
Marca:	
Nome da Loja:	
Nome do Produto:	
Numéro de série:	
Data da venda:	
Carimbo da Loja:	 
Nota Fiscal Nº:	



